10.19 59
Gauget
214Mtp8

10-1959

Gauget









Désignation : Gauget

Clos 10 Planche 19 Rang 5 souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C.) 5 cm

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : gauget

Clos 10 Planche 19 Rang 5 Souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 31.7 65

Date de Maturité : 25 8 65 +1

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C.) 10 cm

BAIE : TG - G - (M) - P 16x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 2

s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~

Fédoncule : L - (M) C -

DESIGNATION : Gauget

CLOS 10 PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 23.8.66

Pourriture : 0 +2

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C.) 8

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 1

s 3 5 avec (pépins) - apyrène.

s 4 4 Jus: (inc.) - coloré

s 5 5

Année : 1965

Emplacement ..10.19.5.9...... Désignation ......Gauget..........

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	4	2 x							
2	faible								
3	5	3 x							
4	4	3 x							
5	4	2 x							

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement .d.10.P.19.5.9...... Désignation ..Gauget............

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3						
1	4	1	3 x						
2	f								
3	4								
4	5	1	3 x						
5	4	–	2 x						

D le 16-3-19.66 +4

Année : 1967

Emplacement ...10.19.59...... Désignation ......Gauget..........

	Nombre total	DATES							
		10-3	15-3						
1	6	1	3 ♀						
2	4	2 ♀	3 ♀						
3	2	0	2 ♀		12-3-67				
4	4	1	2 ♀	D le	−1				
5	5	3 ♀	5 ♀						

Désignation : Gauget

VASSAL 10 Planche 19 Côté S9 N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - ou Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. ou
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 2e 3e -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : Gauget

VASSAL 10 Planche 19 côté 59 N° souche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7),
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé (7) - ou vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7),
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation : Gauget

Clos 10 Planche 19 Côté S9 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9. plus lég!

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo

Juin 65

Nº ordre

Désignation Gauget

Clos 10 Planche 19 Côté 5 9 rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge (5) légt. - partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) légt. entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10. 1959

Désignation : Gauget.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 10

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo-8-65

Dénomination ....Gauget..

Planche .... Côté 10..19.5.9... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : D214-08 . . . . Désignation : Gouget . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10-19-89 . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

♀

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . (0) – 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 69